

核准日期：2010年04月29日

修改日期：2010年06月24日 2010年09月10日 2011年05月16日 2015年11月10日 2020年09月29日

仁康<sup>®</sup>

# 胶体果胶铋胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称：胶体果胶铋胶囊

英文名称：Colloidal Bismuth Pectin Capsules

汉语拼音：Jiaoti Guojiaobi Jiaonang

【成份】本品主要成份为胶体果胶铋，是一种果胶与铋生成的组成不定的复合物。

【性状】本品内容物为黄色颗粒或粉末。

【适应症】本品适用于治疗消化性溃疡，特别是幽门螺旋杆菌相关性溃疡，亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。

【规格】100mg（以Bi计算）。

【用法用量】口服。成人一次150mg-200mg，一日3次，可在3餐前1小时服用，四周为一个疗程。

【不良反应】偶可出现恶心、便秘等消化道症状。

【禁忌】对本品过敏及肾功能不全患者禁用。

## 【注意事项】

(1) 如连续使用一疗程后症状未缓解或消失，请咨询医师。

(2) 服药期间若出现黑褐色无光泽大便但无其他不适，为正常现象。停药后1~2天后粪便色泽可转为正常。

(3) 服用本品期间不得服用其他铋制剂，且本品应按规定剂量服用，不宜大剂量长期服用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用。哺乳期妇女应用本品时应暂停哺乳。

【儿童用药】未进行该项试验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项试验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】本品不宜与制酸药、牛奶和H<sub>2</sub>受体阻滞药同时服用，否则会降低药效。

【药物过量】本品若大剂量长期服用，会出现铋中毒现象，表现为皮肤变为黑褐色，应立即停药并作适当处理。

【药理毒理】本品为胃肠黏膜保护药，口服后在胃内形成溶胶，该溶胶与溃疡面及炎症表面有强力的亲和力，能形成保护膜，隔离胃酸，保护受损的黏膜，并刺激胃肠黏膜上皮细胞分泌粘液，有促进上皮细胞自身修复。本品对受损黏膜的粘附性较强。本品尚能杀灭胃幽门螺旋杆菌。

【药代动力学】本品口服后在肠道内几乎不吸收，血药浓度与尿药浓度极低，绝大部分本品随粪便排出体外。痕量的铋吸收后主要分布于肝、肾组织中，以肾脏居多，主要通过肾排泄。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】铝塑泡罩包装；(1) 8粒/盒；(2) 12粒/盒；(3) 24粒/盒；(4) 36粒/盒；(5) 48粒/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版二部

【批准文号】国药准字H20103187

【药品上市许可持有人】桂林华信制药有限公司

【注册地址】广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

【生产企业】桂林华信制药有限公司

【生产地址】广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

【邮政编码】541299

【电话】0773-6818778 【传真】0773-6817722

如有问题可与生产企业直接联系

仁康<sup>®</sup>

# 胶体果胶铋胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称：胶体果胶铋胶囊

英文名称：Colloidal Bismuth Pectin Capsules

汉语拼音：Jiaoti Guojiaobi Jiaonang

**【成份】**本品每粒含胶体果胶铋50毫克（以铋计），其作为一种果胶与铋生成的组成不定的复合物。辅料为：玉米淀粉、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、明胶空心胶囊。

**【性状】**本品内容为黄色颗粒或粉末。

**【作用类别】**本品为胃黏膜保护类非处方药品。

**【适应症】**用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

**【规格】**50毫克（以铋计）。

**【用法用量】**口服。成人一次3粒，一日4次，餐前1小时及睡前服用。

**【不良反应】**服用本品后，粪便可呈无光泽的黑褐色，但无其他不适，当属正常反应，停药后1-2天内粪便色泽转为正常。

**【禁忌】**严重肾功能不全者及孕妇禁用。

## 【注意事项】

- 1、本品连续使用不得超过7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
- 2、儿童用量请咨询医师或药师。
- 3、服用本品期间不得服用其他铋制剂，且本品不宜长期大量服用。
- 4、如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
- 5、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 6、本品性状发生改变时禁止使用。
- 7、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 8、儿童必须在成人监护下使用。
- 9、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

**【药物相互作用】**1、不得与牛奶同服；2、不能与强力制酸药同服，否则可降低疗效；

3、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【药理作用】**口服后可在胃黏膜上形成保护性薄膜，并能刺激胃黏膜上皮细胞分泌粘液，增加对黏膜的保护作用。此外，能杀灭幽门螺旋杆菌，促进胃炎愈合。

**【贮藏】**遮光，密封保存。

**【包装】**铝塑泡罩包装，(1) 12粒/盒；(2) 20粒/盒；(3) 24粒/盒；(4) 36粒/盒；(5) 48粒/盒。

**【有效期】**24个月。

**【执行标准】**《中国药典》2020年版二部

**【批准文号】**国药准字H20113216

**【说明书修订日期】**2020年11月05日

**【药品上市许可持有人】**桂林华信制药有限公司

**【注册地址】**广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

**【生产企业】**桂林华信制药有限公司

**【生产地址】**广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号

**【邮政编码】**541299

**【电话】**0773-6818778 **【传真】**0773-6817722